

Sávoly Község Önkormányzatának

9/2002./VIII.8./ számú

**R E N D E L E T E**

A temetőkről és a temetkezésről.

Sávoly község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörre - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §. /1/ bekezdésében és a 41. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a végrehajtására kiadott 145/1999./X.1./ Korm. rendelet szabályainak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Sávoly községben

- a / az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteltetés biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával;
- b / a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása;
- c / tekintettel a helyi adottságokra, a temetési helyek kihasználásának szabályozása.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed a Sávoly község közigazgatási területén található köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temető fenntartási és temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

Értelmező rendelkezések

3. §<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2013. november 29-től.

## II. Fejezet

### A TEMETŐ

#### Általános szabályok.

#### 4. §

- /1/ A sávolyi köztemető létesítéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről Sávoly Község Önkormányzata gondoskodik.
- /2/ A működő köztemető a Sávoly Község Önkormányzata tulajdonát képező, a sávolyi 112 helyrajzi számú ingatlanon lévő temető.

#### 5. §<sup>2</sup>

A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi.

#### Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele

#### 6. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra-használatbavételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és a végrehajtási rendelet rendelkezései az irányadók.

#### A temető használatának és igénybevételének szabályai, a temető rendje

#### 7. §

- /1/ A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.
- /2/ Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

#### 8. §

- /1/<sup>3</sup> A temetés polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás keretében végezhető.
- /2/ A köztemetőbe - bármely egyéb megkülönböztetés nélkül - az elhalálozásuk idején sávolyi lakosokat lehet eltemetni.
- /3/ Sávolyi lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester engedélyt adhat más településen lakott elhunyt temetésére. Közeli hozzátartozó /Ptk.685. §./ esetén a hozzájárulást mindenképpen meg kell adni.

---

<sup>2</sup> Megállapította a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től.

<sup>3</sup> Megállapította a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től.

## 9. §

A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális fel-tételekkel rendelkezik:

- a) megközelítő út,
- b) drótfonatos kerítés /teljes/,
- c) hullaház,- ravatalozó,
- d) egyrekeszes koporsóhűtő,
- e) vízvételező közkifolyó,
- f) hulladékgyűjtő konténer,
- g)<sup>4</sup> illemhely,
- h)<sup>5</sup> gépjármű parkolóhely.

## 10. §

- /1/ A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről.
- /2/ A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja.  
A sírok gondozását, díszítését az érintettek a rendelet szabályainak betartása mellett szabad belátásuk szerint végezhetik.  
Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.
- /3/ A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
- /4/ A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be:
  - a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,
  - a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,
  - azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak.A behajtást az üzemeltető ellenőrzi. A temető területére történő behajtás ingyenes.<sup>6</sup>
- /5/ A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.
- /6/ A temetőbe állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos.
- /7/ A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
- /8/ A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.
- /9/ A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

<sup>4</sup> Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től.

<sup>5</sup> Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től.

<sup>6</sup> Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től.

- /10/ A temetőben munkáját végző vállalkozó /kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb./ tevékenysége során köteles az e rendeletben foglaltakat betartani. A vállalkozók tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

#### A rendelet hatálybalépése után ültetendő növények

##### 11. §

- /1/ A temető kerítésének vonalába élősövényt kell telepíteni.
- /2/ A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.
- /3/ A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

#### A temetési helyek gazdálkodásának szabályai

##### 12. §

- /1/ A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.
- /2/ A temetőben a temetésre használt helyek a következők:
- a / egyes sírhely,
  - b / kettős sírhely,
  - c / díszhely /díszsírhely, dísz-urnahely/,
  - d / sírbolt /kripta/,
  - e / urnafülke /kolumbárium/,
  - f / urnasírhely,
  - g / urnasírbolt,
  - h / hamvak szétszórására kijelölt terület,
  - i / hősi temetési hely,
  - j / szociális temetkezési hely.<sup>7</sup>

##### 13. §

- /1/ Az egyes temetési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - díjat kell fizetni.
- /2/ A temetési helyek díját, illetőleg az újraváltás díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

##### 14. §

- /1/ A sírhelytáblák /parcellák/ között legalább 3 méter széles utat kell hagyni.
- /2/ A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.
- /3/ A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter.

---

<sup>7</sup> Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

/4/ A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.

### 15. §

- /1/ Díszsírhelyek és dísz-urnahelyek a temető központi fekvésű területén kijelölt temetési helyek, valamint a hősi temetési hely.
- /2/ A díszsírhelyeket és dísz-urnahelyeket a polgármester, a képviselőtestület bizottságai, és a községi civil szervezetek javaslata alapján a képviselőtestület adományozhat díjmentesen a díszpolgároknak, valamint azon személyeknek, akik a haza, a község, a közélet javára, valamint a kultúra, az oktatás, a művészet, a tudomány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet.
- /3/ Az adományozott díszhelybe az elhalt együtt élő házastársa az egyéb előírások betartásával rátemethető.
- /4/ Az adományozott díszhelyek gondozási kötelezettségéről az adományozással egyidejűleg kell határozni.

### 16. §

- /1/ A parcellákban és a sorokban az elhalálkozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni. Ettől különösen indokolt esetben az üzemeltető eltérést engedélyezhet.
- /2/ A temetési hely felett az rendelkezik aki megváltotta.
- /3/ Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.
- /4/ A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő – ha a temető tulajdonosának az eltemettetővel kötött megállapodása hosszabb használati időt nem állapít meg – a következőképpen alakul:
  - a / a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
  - b / sírbolt esetén 60 év,
  - c / az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,
  - d / urnasírbolt esetén 20 év.
- /5/ A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, átrendezésre.
- /6/ A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
- /7/ A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

### 17. §

A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási /porladási/ időt kell biztosítani.

Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.

19. §

- /1/ Sírbolt /kripta/, urnafülke /kolumbárium/ és urnasírbolt a temetőn belül kijelölt területen, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető.
- /2/ A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó alzata a talajjal érintkezzen.
- /3/ A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó alzatának a talajjal érintkeznie kell.
- /4/ Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.
- /5/ A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosult a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.  
Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
- /6/ A temetőben történő munkavégzést a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni. Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarja, az építésről való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.
- /7/ Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.
- /8/ Az építéskor keletkezett hulladékot, törmelékot a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.
- /9/ Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot /pl. beton/ csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot a temetőből el kell szállítani.

A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

## 20. §

- /1/ A sírgödör mélysége 2,00 méter, urna földbetemetése esetén 1,00 méter.
- /2/ Kettő koporsó rátemetésére van lehetőség /kettős sírhelynél egymás mellett kettő/, ebben az esetben a mélyített sírhely mélysége 2,20 méter és a felső koporsó/k/ aljzatának 1,60 méter mélységbe kell kerülnie.
- /3/ A koporsós rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezendő urna rátemetésre van lehetőség, ekkor a mélység 1,00 méter.
- /4/ A gyermekkoporsós sírhely mélysége 2,00 méter.
- /5/ A sírhelyek további méretezése:
  - a / a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,10 méter, szélessége 0,90 méter;
  - b / a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,10 méter, szélessége 1,90 méter;
  - c / a gyermek sírhely hosszúsága 1,30 méter, szélessége 0,60 méter;
  - d / az urnasírhely hosszúsága 0,90 méter, szélessége 0,60 méter.

## 21. §

- /1/ A rendelet hatálybalépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, illetve urna számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezendő koporsók, illetve urnák száma.
- /2/ A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,20 méter, hosszúsága 2,10 méter, szélessége koporsónként 0,90 méter.
- /3/ Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 1,00 méter, hosszúsága 0,90 méter, szélessége legalább 0,60 méter, majd elhelyezendő két urnánként még 0,60 méter.

## 22. §

- /1/ A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.
- /2/ A rendelet hatálybalépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelően módosításra hív fel, vagy elutasítja.
- /3/ A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb területet, magassága anyagától függően:
  - műkö, terméskő legfeljebb 1,50 méter lehet,
  - kopjafa legfeljebb 2,20 méter.
- /4/ Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.
- /5/ A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

### 23. §

- /1/ A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.
- /2/ Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerzők és egyéb eszközök tárolása.
- /3/ A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet.

### 24. §

A temetési helyek gondozása során a következő körülmények tekintetében gondossággal kell eljárni:

- a / a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit;
- b / a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;
- c / a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza;
- d / a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;
- e / a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni;
- f / tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

#### Az üzemeltetés szabályai

### 25. §<sup>8</sup>

#### III. Fejezet

### A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEI

### 26. §

- /1/ A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.
- /2/ A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
- /3/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők /sírgondozás, kőfaragó, temetői szolgáltatás/ minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.

---

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2013. november 29-től.



- /4/ A temetői létesítményeket, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a temetkezési szolgáltatók díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 1 munkanappal előbb kell bejelenteni.  
A díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.
- /5/ Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást.
- /6/ A temetőfenntartási hozzájárulási díj, valamint a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- /7/ <sup>9</sup> A temetkezési vállalkozók kötelesek az üzemeltető által biztosított az elhunyt hűtésére és ravatalozására szolgáló felszerelést használni, és a felszerelésért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

#### IV. Fejezet

#### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

##### 27. §

##### 28. §

- /1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- /2/ A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
- /3/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sávoly, 2002. augusztus 8.

Egyed József sk.  
polgármester

Dr. Steiner Györgyi sk.  
körjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Bödöné Dr. Molnár Irén  
jegyző

---

<sup>9</sup> Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től.

## M E L L É K L E T E K

a 9/2002./VIII.8./ számú önkormányzati rendelethez

### 1.számú melléklet

A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjairól

a / egyes sírhely	25 év	3.000 Ft
b / kettős sírhely	25 év	6.000 Ft
c / gyermeksírhely	25 év	ingyenes
d / sírbolt	60 év	50.000 Ft
e / urnafülke /egyes/	10 év	2.000 Ft
f / urnafülke /kettős/	10 év	4.000 Ft
g / urnasírhely	10 év	2.000 Ft
h / urnasírbolt	20 év	10.000 Ft

### 2. számú melléklet

A temetőfenntartási hozzájárulás díjáról, valamint a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjról

- I. A temetőfenntartási hozzájárulás díja: 500 Ft.
- II. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:

ravatalozó	1.000 Ft,
hűtő-tároló	500 Ft.